

moretticompact®



**Guida alla manutenzione
dei prodotti Moretti Compact**

Guida alla manutenzione dei prodotti Moretti Compact

I prodotti Moretti Compact sono interamente **realizzati in Italia con materiali di prim'ordine**, quali pannelli ecologici, vernici all'acqua e ferramenta di prima qualità ponendo una particolare attenzione alla salute delle persone e al rispetto dell'ambiente.

Temi fondamentali come **qualità e sicurezza** vengono supportati da controlli rigorosi sui prodotti, condotti dal Laboratorio Tecnologico COSMOB. In questo modo tutti i componenti realizzati da Moretti Compact sono certificati secondo le normative europee vigenti.

Moretti Compact crea i suoi elementi d'arredo basandosi sulle passioni dei giovani tenendo ben presente la massima tutela della loro sicurezza. Realizza con entusiasmo e creatività gli **ambienti ideali dotati non solo di bellezza estetica ma anche di tutti i comfort di cui si necessita**.

Tutti gli ambienti sono realizzati seguendo **tre aspetti** di primaria importanza:

- funzionali e comodi
- certificati sicuri al 100%
- caratterizzati da una grande qualità e dalla massima attenzione ai dettagli

Tutti i prodotti sono realizzati con finiture e materiali ecosostenibili. Moretti Compact è alla continua ricerca di materiali di alta qualità che siano resistenti e realizzati con tecnologie all'avanguardia ma che siano anche facili nella manutenzione e nella pulizia.

Le parti laccate vengono realizzate applicando una *vernice all'acqua monocomponente a goffratura fine*, ovvero una particolare tipologia di vernice in cui il polimero è stabilizzato in acqua utilizzando specifici emulsionanti. Il ridottissimo contenuto di glicoli determina una riduzione dei solventi, rispetto alle vernici tradizionali, pari a circa il 95%; tali prodotti permettono il recupero della vernice di scarto della lavorazione con una ulteriore diminuzione dei rifiuti industriali del processo e, di conseguenza, una maggiore efficacia nella salvaguardia dell'ecosistema.

Il ciclo di verniciatura completo prevede l'applicazione di uno strato protettivo UV sulle superfici piane, che conferisce alla laccatura una **eccellente resistenza sia ai detergenti chimici che alle abrasioni**, inoltre gli additivi **Silver Defense di Renner Italia**, grazie alla loro specifica proprietà antibatterica, consentono di creare una **barriera contro i nemici dell'igiene**.



I prodotti laccati con queste vernici vengono inoltre certificati:

1. in accordo con la norma *UNI EN 71-3:2013* che riguarda l'impiego delle vernici su giocattoli e su tutti i materiali che possono anche occasionalmente venire a contatto con la bocca dei bambini.
2. in accordo con la norma *ANSI/BIFMA M7.1:2007* dal laboratorio Tecnologico COSMOB per garantire **basse emissioni di Sostanze Organiche Volatili (VOC)** potenzialmente dannose per la salute dell'uomo.
3. in accordo con la norma *JIS Z 2801:2006* dal Laboratorio CATAS per dare evidenza delle caratteristiche igienizzanti degli additivi utilizzati.

Consigli per la pulizia

Andando più nello specifico, questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per una corretta manutenzione e pulizia dei prodotti Moretti Compact, in modo da garantirne lo splendore e la durata nel tempo.



Superfici nobilitate melaminico

Si consiglia di effettuare la **pulizia con detersivi neutri** (non aggressivi o abrasivi) o panni morbidi inumiditi con acqua. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.

Le superfici in melaminico sono tra le più resistenti e le più utilizzate da Moretti Compact. Nonostante ciò, per evitare di graffiarle, nel caso di macchie persistenti o secche, si consiglia l'utilizzo di acqua pura e sapone neutro.



Per le superfici lisce o leggermente goffrate, si consiglia di **evitare l'uso di prodotti spray direttamente sulla zona da trattare**, in quanto potrebbe lasciare aloni. Meglio applicare il detergente su un panno morbido e umido, pulire, quindi risciacquare. Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente colorate, acidi e basi forti.

Nel caso di finiture venate, le operazioni preliminari di pulizia possono essere insufficienti per rimuovere lo sporco nelle valli della goffratura. In questo caso si consiglia di trattare delicatamente la zona interessata con un panno, dopo averlo bagnato con acqua tiepida e strizzata. **Evitare invece spugne molto abrasive che possono graffiare la superficie.**

Superfici laccate

Prima di procedere con la pulizia vera e propria del mobile laccato, è necessario effettuare alcuni piccoli accorgimenti preventivi molto semplici e veloci.

Nel caso si tratti di mobili come **mensole o cassettiere**, sarà necessario eliminare il contenuto sopra riposto e rimuovere la polvere accumulata con un panno in microfibra o una pezza antistatica. Una volta che è stato rimosso ogni residuo di polvere, è bene passare sopra l'intera superficie del mobile con un panno in microfibra inumidito con dell'acqua tiepida, questo aiuterà a rimuovere le incrostazioni più evidenti e a catturare altra polvere dalle zone difficili da raggiungere.

In alternativa si possono **utilizzare dei detergenti neutri o il sapone di Marsiglia**. Occorrerà semplicemente sciogliere in mezzo litro d'acqua qualche piccola scaglia di sapone o qualche goccia di detergente neutro. Successivamente prendete un panno in microfibra, immergetelo delicatamente in acqua e solo dopo averlo strizzato con cura affinché risulti solamente inumidito potete passarlo sulla superficie da trattare.



Consigliamo l'utilizzo del sapone solamente per rimuovere il grasso dalle superfici o lo sporco più resistente. Fate attenzione a non fare troppa pressione durante la procedura e assicuratevi che i panni siano morbidi e soprattutto puliti, onde evitare la creazione di graffi sulla parte laccata. L'operazione può essere ripetuta più volte e, per eliminare gli eventuali residui d'acqua, potrete utilizzare un secondo panno in microfibra asciutto oppure del semplice cotone.

Si consiglia di effettuare la pulizia con detersivi neutri (non aggressivi o abrasivi) o panni morbidi inumiditi con acqua. **Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.**

Potrebbe verificarsi che durante le normali operazioni di pulizia alcuni pigmenti colorati si stacchino e rimangano sul panno facendolo risultare leggermente tinto dello stesso colore. Questa perdita di pigmenti riguarda solo lo strato estremamente superficiale e si evidenzierà solo nei primi interventi di pulizia.

Evitare l'uso di acetone, diluente, trielina, ammoniacca, alcool etilico e l'uso di creme abrasive o pagliette in acciaio che righerebbero irrimediabilmente le superfici.



Parti plastiche

Come primo step è importante eliminare la polvere ed eventuali residui sedimentati con il solo utilizzo di acqua, quindi inumidire un panno in microfibra e passarlo su tutta la superficie.

Per togliere macchie più persistenti si può procedere con una soluzione apposita per pulire più in profondità. Prendere un contenitore e versare mezzo litro d'acqua tiepida, un cucchiaino di bicarbonato e qualche goccia di sapone di Marsiglia liquido. Si inumidisce leggermente un panno morbido e lo si passa su tutta la superficie. Questo metodo al bicarbonato è **adatto principalmente per le parti in plastica bianche**, mentre per quelle colorate si consiglia il solo utilizzo di acqua e sapone.



Raccomandiamo sempre la scelta di detersivi neutri (non aggressivi o abrasivi) e panni morbidi inumiditi con acqua per effettuare la pulizia. Dopo ogni trattamento è indicato asciugare in maniera accurata la zona di riferimento.

Parti metalliche e in alluminio

Si consiglia di effettuare la pulizia con detersivi neutri (non aggressivi o abrasivi) o panni morbidi inumiditi con acqua. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.

Alcuni rimedi naturali per eliminare lo sporco persistente:

- **Sapone di Marsiglia:** per lucidare le superfici senza ricorrere a dei detersivi aggressivi è possibile utilizzare una miscela di acqua e sapone neutro. Inumidire un panno morbido con la soluzione ottenuta e strofinare delicatamente la superficie.
- **Bicarbonato:** per rimuovere le macchie versare, all'interno di una bacinella, 1 litro di acqua calda e due cucchiaini di bicarbonato. Attendere circa 30 minuti, dopodiché inumidire un panno in microfibra e applicarlo nella parte interessata.
- **Limone:** per evitare la comparsa di macchie scure, si può aggiungere una goccia di limone all'acqua di lavaggio. Inumidire una spugna sintetica non abrasiva con la soluzione ottenuta e strofinare la superficie. Asciugare subito con un panno morbido.



Si consiglia di provare sempre qualsiasi prodotto nella parte interna o in un angolo prima di utilizzarlo nella parte esterna. Pulire la zona sempre a macchia fresca e asciugare immediatamente eventuali gocce d'acqua.


Evitare l'utilizzo di detersivi che contengono cloro o suoi composti perché possono attaccare la composizione dell'acciaio macchiandolo o ossidandolo irreparabilmente.

Non utilizzare pagliette metalliche, sostanze abrasive e detersivi in polvere, perché potrebbe provocare delle righe sulle parti metalliche.

Stoffe e tessuti imbottiti

In riferimento ai prodotti tessili, quali il copripiumino, si consiglia di fare sempre riferimento all'etichetta inserita all'interno del prodotto stesso.

Per quanto riguarda i **prodotti in ecopelle (cat. A/G)**, dovrebbe essere effettuata una pulizia con una spugna o un panno morbido ed acqua con sapone neutro. Al contrario, per quanto riguarda tutti gli **altri tessuti di categoria B/F**, questi possono essere lavati in lavatrice a 30° e stirati a temperatura bassa interponendo un panno umido, oppure semplicemente possono essere sottoposti a lavaggio a secco.



Per la pulizia di macchie ostinate esistono diverse modalità a seconda dell'origine della macchia.



• **Macchia di inchiostro:** penna, matita, evidenziatore, ecc.

Provare a rimuovere lo sporco con una gomma da disegno bianca con delicatezza, per evitare di danneggiare il materiale.

• **Macchie liquide:** caffè, tè, succo, ecc.

Utilizzare un panno di carta per assorbire la macchia. Spruzzare con dell'acqua tiepida sopra alla macchia rimanente e asciugare subito con della carta finché non sarà completamente sparita. In caso di macchie persistenti,

inumidire con dell'acqua e del sapone neutro un panno in microfibra e strofinare in modo delicato sulla zona finché non sarà completamente rimossa. Rimuovere il sapone residuo con una spugna e lasciare asciugare.

• **Macchie secche:** polvere

Rimuovere lo sporco secco dalla superficie del tessuto con aspirapolvere; se necessario utilizzare anche un panno asciutto. Non utilizzare acqua per questo tipo di sporco.



Alcune note importanti

1. Non utilizzare il ferro da stiro
2. Per la cura della pelle ecologica evitare l'utilizzo di prodotti a base di cherosene, o prodotti contenenti candeggina, solventi e ammoniaca.
3. Non sottoporre il tessuto ad una eccessiva umidità e polvere.
4. Evitare di sporcare eccessivamente il prodotto, prestate molta attenzione. La manutenzione della pelle ecologica deve essere effettuata al massimo ogni 4-6 mesi,
5. Non sottoporre l'ecopelle al diretto contatto con i raggi solari, ciò potrebbe comportare il mutamento di colore del tessuto.
6. Evitare il contatto con oggetti bollenti, come il ferro da stiro, e non posizionare il rivestimento vicino a sorgenti di calore (es. caloriferi, forni elettrici). La distanza minima raccomandata dalle fonti di calore è di 1 m.

Prima di procedere al lavaggio del tessuto bisogna **utilizzare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio senza spazzolare** per liberare la superficie da briciole, peli di animali domestici e polvere o qualsiasi altro elemento che, a contatto con l'acqua, potrebbe incollarsi alle fibre.

Prima di applicare qualsiasi prodotto, testate la resistenza della tinta su una parte nascosta del tessuto.

Consigli di manutenzione di parti e componenti

I prodotti Moretti compact non richiedono una particolare manutenzione, ma sono utili dei piccoli accorgimenti da effettuare occasionalmente:

- un controllo periodico di tutti gli accessori relativi l'assemblaggio che devono essere sempre accuratamente serrati o riserrati se necessario;
- girare periodicamente il materasso per permettere un migliore arieggiamento e quindi la maggiore durata dello stesso;
- un'eventuale messa a punto dell'apertura delle ante e dei cassettei che si ottiene agendo rispettivamente sulle cerniere e sulle guide di scorrimento con le apposite viti di registro.

Ad esempio:

1. Regolazione orizzontale ante

Agendo sulla vite centrale delle cerniere si ottiene la regolazione sull'asse orizzontale delle ante, quindi regolando la distanza tra anta e fianco o tra anta e anta.

2. Regolazione verticale ante

Agendo sulle viti esterne della base cerniera si ottiene la regolazione sull'asse verticale delle ante, quindi regolando l'altezza dell'anta stessa.

3. Regolazione verticale cassetti normali e push-pull

Agendo sui meccanismi posti sotto le spondine del cassetto si ottiene la regolazione verticale dello stesso, quindi regolando la distanza tra cassetto e cassetto e tra cassetto e anta.

Evitare di appendere grucce o ganci appendiabiti alle maniglie delle ante degli armadi per evitare che possano rigare le superfici in melaminico o le parti laccate.

All'interno dei mobili **non vanno mai conservate sostanze tossiche** quali acetone, ammoniac, trielina, soda caustica, acido muriatico, diluente e altri prodotti simili che oltre ad avere effetti corrosivi sulle parti metalliche (cerniere, guide cassetti, mensole ecc.), hanno sicuramente effetti



tossici sugli oggetti a contatto con essi.

Durante la pulizia **evitare l'uso di solventi o smacchiatori**, assolutamente sconsigliato l'uso di acetone, trielina, ammoniaca e candeggina. I prodotti a base di cere d'api o rinvigori possono alterare, lucidando, l'originale colore delle parti in legno.

Ogni prodotto Moretti Compact risponde ai più severi parametri qualitativi per garantire la massima sicurezza e affidabilità del prodotto nel tempo. Il costante ed attento controllo della produzione, la selezione dei materiali più resistenti e qualitativamente eccellenti sul mercato, sono il focus della azienda. Per questo **Moretti Compact è in grado di poter garantire la qualità dei suoi prodotti.**

Grazie per aver scelto gli arredi Moretti Compact per vivere la tua casa. Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per garantire sempre la massima sicurezza e soddisfazione.



moretticompact®

Moretti Compact S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al controllo di
Moretti Group S.p.A.

Sede legale: Via E. Fermi, 30
61026 - Lunano (PU) - Italia

Sede amministrativa: Via G. di Vittorio, 2
61026 - Piandimeleto (PU) - Italia
Tel. +39 0722 7262 r.a. Fax +39 0722 721965

www.moretticompact.com
info@moretticompact.com